



ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ข้อ 2.1.20 ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) นั้น

เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล. ซอย 4/1 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ราคากลางคำนวณ 159,416.30.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทสามสิบสตางค์)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลป่าซางจึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(นายโชคเอก พาณิชนุกิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


..... ปลัดเทศบาล

..... หัวหน้ากอง

..... ตรวจ

..... ร่าง/พิมพ์

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล. ซอย 4/1 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 166,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล. ซอย 4/1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 61.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
เป็นเงิน 159,416.30.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทสามสิบสตางค์)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพล บั้งเงิน	ประธานกรรมการ
6.2 นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ	กรรมการ
6.3 นางภคภรณ์ กาวิน	กรรมการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด คสล. ขอย 4/1 บ้านป่าห่า หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 4/1 บ้านป่าห่า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบ ทด. ป่าซางกำหนด

หน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด กว้าง 0.40 ม. ยาวรวม 61 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ตามแบบ ทด. ป่าซางกำหนด	119,865.78	1,3091	156,916.30	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย	1.00	2,500.00	
	Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 159,416.30			
ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน		ตัวอักษร หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทสามสิบสตางค์			

*หมายเหตุ รวมค่าทดสอบวัสดุก่อสร้างต่างๆไว้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสมพล บังเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางศุภรณี กาวิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายดำเนิน ยิ่งนอก)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

(ลงชื่อ)

(นายโชคเอก พาณิษฐากิจ)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

วันที่

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.พร้อมฝายปิด คล. ขอย 4/1 บ้านป่าหัว หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 4/1 บ้านป่าหัว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อ.แม่อิง จ.เชียงราย

4 กุมภาพันธ์ 2568


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
จุดที่ 1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. กว้าง 0.40 เมตร ยาว	61.00	เมตร						
1	ดินขุด	34.79	ลบ.ม.			112.00	3,896.80	3,896.80	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.98	ลบ.ม.	560.75	1,111.69	112.00	222.04	1,333.73	
3	คอนกรีตหยาบ	1.98	ลบ.ม.	1,710.28	3,390.63	327.00	648.28	4,038.91	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	11.44	ลบ.ม.	1,815.42	20,763.87	327.00	3,740.06	24,503.93	
5	เหล็ก RB 9 SR 24	502.244	กก.	21.44	10,770.49	4.40	2,209.87	12,980.36	
6	ลวดผูกเหล็ก	12.56	กก.	49.07	616.13			616.13	
7	เหล็กฉาก ขนาด 4 มม.ขนาด 50 x 50 มม. (2 นิ้ว)	374.13	กก.	27.84	10,416.56	10.00	3,741.33	14,157.90	
8	ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	91.50	ตร.ม.	135.38	12,387.27	139.00	12,718.50	25,105.77	
	ฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	4.23	ลบ.ม.	1,815.42	7,679.23	327.00	1,383.21	9,062.44	
2	เหล็ก RB 9 SR 24	477.842	กก.	21.44	10,247.21	4.40	2,102.51	12,349.72	
3	ลวดผูกเหล็ก	11.95	กก.	49.07	586.19			586.19	
4	ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	40.05	ตร.ม.	135.38	5,421.97	139.00	5,566.95	10,988.92	
	งานอื่นๆ								
1	งานรื้อคอนกรีต ขนทิ้ง	3.50	ตร.ม.			70.00	245.00	245.00	
รวมวัสดุและค่าแรง				83,391.88		36,474.55		119,865.78	

*หมายเหตุ ราคา บร.4 ยังไม่รวมค่า Factor F ภาษี และค่าดำเนินการ



โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คล. พร้อมฟาบิด ซอย 4/1 บ้านป่าห้ หมู่ที่ 6

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

[illegible]

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម

(๑) ๒๕๖๓


(หมายเหตุ: ใช้น้ำดื่ม)

(ก.ป.๒๕๖๓)


၆၈၉

141999799

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



แผนกฟออสั่งงเขบ โครงการกออสั่งวางระบะบายน้ำ คสล. พอมผาปิด ชอยย 4/1 บานปาหา พร้า 6
มาตราตัวน no



ถนน คลล.เดิม

10.00

ความยาวรวม 61.00 เมตร

ถนน คลล.เดิม

ชอย 5

จุดเริ่มต้นถนนกสิตร ความยาว 4.00 เมตร
พร้อมทำทางระบายน้ำ คลล.จุดตัดผิวถนน
จะเยื้องทางขอบถนนถึงขอบรางระบายน้ำ คลล.
ให้ชนอยู่กับตุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างทางระบายน้ำ คลล. ความยาวรวม 61.00 เมตร
ความกว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร



เทศบาลตำบลป่าสัก
สำนักงานช่าง จังหวัดเชียงราย

โครงการ

โครงการสร้างระบบน้ำ คลล.
พร้อมฝาดับ ชอย 4/1 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6

สถานที่

บ้านป่าสัก ม. 6
ต.ป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ

(นางสาวณัฐกานต์ ปาล์สิริ)
เขียนแบบ

สำรวจ/ออกแบบ

(จตุรนต์ ทรัพย์ดีดี - เป็นผู้)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายบุญทิพย์ เกษวิริยะการ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสมพล บึงเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เซ็นชื่อ

(นายคณวัฒน์ ยิ่งนอก)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก

อนุมัติ

(นายพิเชิด พัดบัว)
กองช่างเทศบาลตำบลป่าสัก
นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก




วันที่

และแบบ

มาตรฐาน



และแบบ

หมายเหตุ
1. ความลึกของรางขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานจริง โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณากำหนด กรณีที่รางระบายน้ำตัดผ่าน ตัวจราจร และถนน คสล.เดิม ให้ใช้เหล็กเสริมตามแบบ



แบบวางระบายน้ำความกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร
Scale 1:15

แบบวางระบายน้ำความกว้างภายในเฉลี่ย 0.40 เมตร (หรือเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่)
Scale 1:15



แบบวางระบายน้ำ
Scale no

นายอานนท์
1. ความลึกของรางขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานจริง โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณากำหนด กรณีที่รางระบายน้ำตัดผ่าน ตัวจราจร และถนน คสล.เดิม ให้ใช้เหล็กเสริมตามแบบ



เทศบาลตำบลป่าสัก
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โครงการ
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.
พร้อมฝาดักขยะ 4/1 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4

สัญญาที่
บ้านป่าสัก ม. 6
ต.ป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สัญญา/เขียนแบบ

(นางสาวมยุรีกานต์ ปะสิทธิ์)
เขียนแบบ

สัญญา/ออกแบบ

(นางสาวมยุรีกานต์ ปะสิทธิ์) (เป็นมูล)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

(นายบุญทิพย์ เกษริยะการ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสมพงษ์ บังจง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคณวัฒน์ อึ้งมอก)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก

อนุมัติ


(นายทิตติศักดิ์ พัดบัว)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

วันที่

แบบและผัง

มาตราส่วน

เลขที่แบบ



๑๙๕๖

ປາສຸກ (ໂຂງສຸກ) ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດໄທ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ខណ្ឌភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

นางสาวสุภาวดี งามเมือง (นางสาวสุภาวดี งามเมือง)



นางสาวกมลวรรณ (นางกมล)

(หมายเหตุ: ยิงนอก.)
ปลัดเทศบาลตำบลปาย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์


51

၂၇



ที่สุดผมขอถามว่า ๓ ป้าย ตำแหน่งที่ตั้ง (จุดเริ่มต้นโครงการ, จุดสิ้นสุดโครงการ, ระหว่างทางของจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด) พอใช้ประโยชน์ได้ไหม? หรือใช้ตามความเหมาะสมจะป้ายหน้า

None Scale



เทศบาลตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองพิษณุโลก

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลลั่น.
รวมแผนปีงบประมาณ ๔/๑ ขยายพื้นที่

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลลั่น.
รวมแผนปีงบประมาณ ๔/๑ ขยายพื้นที่

9° 48' 28.2" N 106° 50' 00.0" E

9° 48' 28.2" N 106° 50' 00.0" E

กนกวรรณ
๒๕๖๕

กนกวรรณ
๒๕๖๕

(จากใบเอกการยืมตัว เป็นผู้ลง
นายสงวนโดยอรรถวิวัฒน์

(จากใบเอกการยืมตัว เป็นผู้ลง
นายสงวนโดยอรรถวิวัฒน์

นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล
นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล

นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล
นางสาวกมลวรรณ วัฒนศิริกุล

(นางสาว) น.นพรัตน์

(นางสาว) น.นพรัตน์

(นายดำ นิน ยิ่งนอก.)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก

(นายดำ นิน ยิ่งนอก.)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก

(นายพิชิต นาคบัว)

(นายพิชิต นาคบัว)

--	--


[illegible]

၂၆၆၆


၂၆၆၆

1

1

[illegible]

การวิเคราะห์เชิงสถิติประกอบแบบแผนมาตรฐานในสำหรับวิเคราะห์การก่อตัวของพหุภาคีตามตัวแปรทาง



เจ้าหญิงวิมลผด —
แม่บ๊วย โศรกจากคนมารยาธ

ตัวอย่างโปรแกรม

คอนกรีตฐานเสา 0.20x0.20x0.50

พระปฐมสมโพธิกถา ๑:๒๕

การศึกษาระดับประถมศึกษา

- 1.สารเพลิงกำลัขาว (ใช้ผสมปูน)
- 2.ผงปูนไฮดรอลิก พื้นปูนขาวลิก้าทั้ง 2 ตัว (ใช้ผสมปูน)
- 3.ควาพละของลิก้า ใช้เป็นสัดส่วนที่ควรคิดเท่านั้น
- 4.ขนาดควาพละลิก้าทางเทคนิคควาพละทางผลตวามที่กำหนด
- 5.ขนาดปูนไฮดรอลิกพื้นขาว 0.80 เมตร ยก 1.20 เมตร

พจนานุกรม

๒. จุดที่ตัดกำแพงตามความเหมาะสมในหน่วยงานที่สามารถลงมือแก้ไขได้

[illegible]